



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ЕАЭС KG 417/048.DE.02.00033



Серия KG № 0129851

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.048

Место нахождения: 720009, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Льва Толстого, 30-6

Адрес места осуществления деятельности: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Раззакова, 22.

Телефон: +990558311370 Адрес электронной почты: info@pbezopasnost.su

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований промышленного оборудования и товаров народного потребления», ОГРН 02910202110090

Место нахождения: 720021, Киргизская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115, кабинет 7

Адрес места осуществления деятельности: 720040, Киргизская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 32. Телефон: + 996 507 972 946 Адрес электронной почты: Office_cipotnp@yahoo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Helleforthstraße 58-60, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

ПРОДУКЦИЯ

Арматура промышленная трубопроводная, номинальный диаметр: свыше 25 до 1800 мм, расчётное давление свыше 0,05 МПа до 60,0 МПа, температура рабочей среды: от минус 60°C до плюс 725°C, рабочая среда – пар/вода группы 2, природный газ/водород группы 1; 3-й категории оборудования согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013; типы и документация, по которой изготавливается продукция (согласно приложению бланк №0083019).

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС

8481805990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 3/02.К-198/01, 3/02.К-198/02, 3/02.К-198/03, 3/02.К-198/04, 3/02.К-198/05 от 21.07.2023

года, выданных Испытательной лабораторией Общества с Ограниченной Ответственностью «Центр Экспертизы Промышленной Безопасности «Эксперт», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK52

Акта анализа состояния производства №140623/1/АСП от 28.06.2023, выданного ОС ОсОО "Безопасность в промышленности" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG

417/КЦА.ОСП.048) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Ашуралиева Лена Абдуллаевна

Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) согласно приложению бланк №0083020

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия». Условия и сроки хранения продукции в соответствии с прилагаемой эксплуатационной документацией. Назначенный срок службы, не менее, лет – 20. Сертификат соответствия распространяется на продукцию с даты изготовления 28.06.2023 г. отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Договор уполномоченного лица № б/н от 29.06.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.08.2023 ПО 09.08.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ахматова Жылдыз Торобековна
(ФИО)

Жунусова Хакима Жунусовна
(ФИО)



Серия KG № 0083019

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481805990	Арматура промышленная трубопроводная, номинальный диаметр: свыше 25 до 1800 мм, расчётное давление свыше 0,05 МПа до 60,0 МПа, температура рабочей среды: от минус 60°С до плюс 725°С, рабочая среда – пар/вода группы 2, природный газ/водород группы 1; 3-й категории оборудования согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013; типы: Клапаны регулирующие и клапаны регулирующие с охладителем (комбинированные), тип: - BR216MZ, BR316MZ, BR216RA, BR316RA, BR206GF, BR306GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR316GF, BR216, BR316, BR225, BR325, BR240S, BR340S, BR240E, BR340E, 1311-73, 1312-01, 1312-05, 1312-16, 1312-88, 1312-89, 1313-01, 1313-05, 1313-12, 1313-16, 1314-02, 1314-06, 1314-13, 1321-72, 1322-07, 1323-07, 1324-08, 1331-74, 1332-05, 1332-16, 1332-80, 1332-81, 1333-05, 1333-16, 1333-30, 1333-36, 1334-87, 1711-64, 1712-86, 1713-20, 1713-22, 1714-49, 1732-94, 1799-25 - 1611-09, 1611-39, 1611-91, 1612-09, 1612-39, 1613-84, 1621-10, 1622-10, 1631-39, 1631-82, 1631-83, 1631-91, 1632-39, 1632-82, 1632-83, 1633-37, 1633-82, 1633-83, 1633-84 Клапаны специального исполнения, тип: 1731-75, 1732-76, 1732-77, 1733-70 Клапаны запорные, тип: BR12WT, 1312-01, 1312-05, 1312-16, 1312-88, 1312-89, 1313-01, 1313-05, 1313-12, 1313-16, 1323-07, 1333-05, 1333-16, 1333-30, 1333-36, 1336-90 Пароохладители инжекторные, тип: 1721-58, 1721-93, 1722-67, 1723-63, 1724-85, 1725-62	Директива Европейского парламента и Европейского совета 2014/68/ЕС от 15 мая 2014 года о требованиях к оборудованию, работающему под давлением; ASME B16.34 - 2020 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами»; AD2000 – Merkblatt HP 0 «Свод правил по проектированию, изготовлению и проверке оборудования, работающего под давлением»; DIN EN 12516 «Промышленные клапаны - прочность корпуса. Расчет на прочность»

(ПОДПИСЬ)



Ахматова Жылдыз Торобековна
(ФИО)
Жунусова Хакима Жунусовна
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ



Серия KG № 0083020

Сведения по сертификату соответствия

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013):

1. Арматура трубопроводная. Обоснование безопасности HORA-ОБ от 23.03.2023.
2. Паспорт 1312-05ПС от 29.06.2023; паспорт 1312-89ПС от 28.06.2023; паспорт 1721-93ПС от 28.06.2023; паспорт 1611-09ПС от 28.06.2023; паспорт 1732-76 ПС от 28.06.2023.
3. Общее руководство по эксплуатации. Промышленная арматура. Артикульный номер 112349. Дата: 28.07.2021.
4. Чертежи: S-450282 от 27.01.2023; S-458992 от 02.05.2023; S-436914 от 09.08.2022; S-457618 от 12.04.2023; S-455019 от 13.03.2023.
5. Расчеты на прочность № U10047186 /1.0 от 06.12.2022; № U10037762.40 от 20.01.2022; № U10047900/5.0 от 23.03.2023; № U10043027 / 1.0 от 03.03.2023.
6. Сертификаты качества на материалы/Materialzertifikate 3.1. EN 10204-2004: PKC/20-21/02/HO27/3 от 26.02.2021, MEST869266/2022 от 20.01.2022, 1326W211552-06 от 16.02.2022, 636683001_139811 от 08.02.2023, 8120755875 от 19.10.2022; 499288 от 26.04.2021/FA030014073200/V0 от 22.02.2023, 8119285109 от 31.08.2021, 8120325250 от 03.06.2022, 481235 от 18.11.2019, 635472001_139284 от 23.01.2023, 634740002_138654 от 04.01.2023; 1444/22-23 от 07.12.2022, 407456 от 07.04.2021, 75554 от 20.04.2023, 636089001_139285 от 23.01.2023; PKC/G3140/HO13B/1 от 01.03.2022, 424196 от 24.10.2022, 421291 от 01.07.2022, 209527 от 19.04.2018, 2205095 от 26.08.2022, 422431 от 26.08.2022, MEST869266/2022 от 20.01.2022, 637540004_141023 от 15.03.2023, 634740002_138654 от 04.01.2023; PKC/F9472/HO27A71 от 31.07.2021, 422499 от 30.08.2022, 427046 от 24.01.2023, 604859005_109207 от 06.11.2020, 622995001_126544 от 11.01.2022.
7. Протоколы испытаний, выданные «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»: MT: № PK/MT/HO27/39 от 23.02.2021, № LA-10014159 от 09.05.2023/Gammatest, № 0106/22-23 от 16.03.2023, № PK/MT/HO13B/18 от 25.02.2022, № PK/MT/HO27A/9 от 27.07.2022 RT: № PK/RT/HO27/PKC76477 от 24.02.2021, № TC404622000002261F от 26.12.2022 US: № 411630 от 31.08.2021; № 420432 от 03.06.2022 VT: № LA-10014159 от 09.05.2023/Gammatest
8. Протоколы гидравлических испытаний, выданные «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG», № 917/23 от 29.06.2023, № 10/23 от 28.06.2023, №556/23 от 28.06.2023, №387/23 от 28.06.2023, №570/23 от 28.06.2023/Hydraulische Prüfprotokolle
9. Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту DIN EN ISO 9001:2015, регистрационный № 08 100 939039 от 31.10.2020, выдан «TÜV NORD CERT GmbH».
10. Сертификат качества CE-0045 на соответствие модулю H/H1 - в соответствии с директивой 2014/68/EC № 0045/202/1404/Z/00191/21/D/001(00) от 31.05.2021, действителен до 02.2024, выдан TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ахматова Жылдыз Торобековна
(ФИО)
Жунусова Хакима Жунусовна
(ФИО)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований промышленного оборудования и товаров народного потребления», ОГРН 02910202110090

Место нахождения: 720021, Киргизская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115, кабинет 7
Адрес места осуществления деятельности: 720040, Киргизская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 32

Телефон: + 996 507 972 946 Адрес электронной почты: Office_cipotnp@yahoo.com

в лице Генерального директора Дуйшенкулова Улана Эркинбековича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, типы, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Helleforthstraße 58-60, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Продукция изготовлена в соответствии с документацией: Директива Европейского союза 2006/42/ЕГ «Безопасность машин»; Директива 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»; Директива 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование»; ASME B16.34 – 2020 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами»; DIN EN 12516 «Промышленные клапаны - прочность корпуса. Расчет на прочность»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 599 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 10/23, 387/23, 556/23, 570/23 от 28.06.2023 года, № 917/23 от 29.06.2023 года, выданных производственной лабораторией «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»

Документации, подтверждающей соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011): Арматура трубопроводная.

Обоснование безопасности HORA-ОБ от 23.03.2023; Паспорт 1312-05ПС от 29.06.2023; Паспорт 1312-89ПС от 28.06.2023; Паспорт 1721-93ПС от 28.06.2023; Паспорт 1611-09ПС от 28.06.2023; Паспорт 1732-76 ПС от 28.06.2023; Общее руководство по эксплуатации. Промышленная арматура. Артикульный номер 112349.

Дата: 28.07.2021; Чертежи: S-450282 от 27.01.2023; S-458992 от 02.05.2023; S-436914 от 09.08.2022; S-457618 от 12.04.2023; S-455019 от 13.03.2023

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия» разделы 6 и 7, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования» раздел 8. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, с даты изготовления 28.06.2023 г. отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Договор уполномоченного лица № б/н от 29.06.2023. Декларация соответствия распространяется на продукцию, с даты изготовления 28.06.2023 г. отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.08.2028 включительно

(подпись)

М.П.

Дуйшенкулов Улан Эркинбекович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/048.Д.0000006.

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.08.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС KG417/048.Д.00000006.

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481805990	Арматура промышленная трубопроводная, типы:	Директива 2006/42/ЕС «Безопасность машин»; Директива 2014/35/EU «Низковольтное оборудование»; Директива 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»; ASME B16.34 – 2020 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами»; DIN EN 12516 «Промышленные клапаны - прочность корпуса. Расчет на прочность»
	Клапаны регулирующие и клапаны регулирующие с охладителем (комбинированные), типы: - BR216MZ, BR316MZ, BR216RA, BR316RA, BR206GF, BR306GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR316GF, BR216, BR316, BR225, BR325, BR240S, BR340S, BR240E, BR340E, 1311-73, 1312-01, 1312-05, 1312-16, 1312- 88, 1312-89, 1313-01, 1313-05, 1313-12, 1313-16, 1314-02, 1314- 06, 1314-13, 1321-72, 1322-07, 1323-07, 1324-08, 1331-74, 1332- 05, 1332-16, 1332-80, 1332-81, 1333-05, 1333-16, 1333-30, 1333- 36, 1334-87, 1711-64, 1712-86, 1713-20, 1713-22, 1714-49, 1732- 94, 1799-25 - 1611-09, 1611-39, 1611-91, 1612-09, 1612-39, 1613-84, 1621- 10, 1622-10, 1631-39, 1631-82, 1631-83, 1631-91, 1632-39, 1632- 82, 1632-83, 1633-37, 1633-82, 1633-83, 1633-84	
	Клапаны специального исполнения, типы: 1731-75, 1732-76, 1732-77, 1733-70	
	Клапаны запорные, типы: BR12WT, 1312-01, 1312-05, 1312- 16, 1312-88, 1312-89, 1313-01, 1313-05, 1313-12, 1313-16, 1323-07, 1333-05, 1333-16, 1333-30, 1333-36, 1336-90	
	Пароохладители инжекторные, типы: 1721-58, 1721-93, 1722- 67, 1723-63, 1724-85, 1725-62	

Заявитель

Подпись

Дүйшенкулов Улан Эркинбекович
(Ф.И.О заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/048.Д.00000006.

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.08.2023



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований промышленного оборудования и товаров народного потребления», ОГРН 02910202110090

Место нахождения: 720021, Киргизская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115, кабинет 7

Адрес места осуществления деятельности: 720040, Киргизская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 32

Телефон: + 996 507 972 946 Адрес электронной почты: Office_cipotnp@yahoo.com

в лице Генерального директора Дуйшенкулова Улана Эркинбековича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, номинальный диаметр свыше 25...1800 мм, расчётное давление свыше 0,05 МПа до 60,0 МПа, температура рабочей среды: от минус 60°C до плюс 725°C, рабочая среда – пар/вода группы 2, природный газ/водород группы 1; 1-й и 2-й категории оборудования согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013; типы, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Helleforthstraße 58-60, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Продукция изготовлена в соответствии с документацией: Директива 2014/68/EU Модуль Н и Н1

«Оборудование, работающее под давлением»; ASME B16.34 – 2020 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами»; DIN EN 12516 «Промышленные клапаны - прочность корпуса. Расчет на прочность»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805990

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 10/23, 387/23, 556/23, 570/23 от 28.06.2023 года, № 917/23 от 29.06.2023 года, выданных производственной лабораторией «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»

Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) согласно приложению № 2 на 1 листе

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия». Назначенный срок службы - 20 лет. Условия хранения в соответствии с прилагаемой эксплуатационной документацией. Декларация соответствия распространяется на продукцию, с даты изготовления 28.06.2023 г. отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Договор уполномоченного лица № 6/н от 29.06.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.08.2028 включительно


(подпись)



М.П.

Дуйшенкулов Улан Эркинбекович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/048.Д.0000008

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.08.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 599 0	Арматура промышленная трубопроводная, типы: Клапаны регулирующие и клапаны регулирующие с охладителем (комбинированные), типы: - BR216MZ, BR316MZ, BR216RA, BR316RA, BR206GF, BR306GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR216GF, BR316GF, BR216, BR316, BR225, BR325, BR240S, BR340S, BR240E, BR340E, 1311-73, 1312-01, 1312-05, 1312-16, 1312-88, 1312-89, 1313-01, 1313-05, 1313-12, 1313-16, 1314-02, 1314-06, 1314-13, 1321-72, 1322-07, 1323-07, 1324-08, 1331-74, 1332-05, 1332-16, 1332-80, 1332-81, 1333-05, 1333-16, 1333-30, 1333-36, 1334-87, 1711-64, 1712-86, 1713-20, 1713-22, 1714-49, 1732-94, 1799-25 - 1611-09, 1611-39, 1611-91, 1612-09, 1612-39, 1613-84, 1621-10, 1622-10, 1631-39, 1631-82, 1631-83, 1631-91, 1632-39, 1632-82, 1632-83, 1633-37, 1633-82, 1633-83, 1633-84 Клапаны специального исполнения, типы: 1731-75, 1732-76, 1732-77, 1733-70 Клапаны запорные, типы: BR12WT, 1312-01, 1312-05, 1312-16, 1312-88, 1312-89, 1313-01, 1313-05, 1313-12, 1313-16, 1323-07, 1333-05, 1333-16, 1333-30, 1333-36, 1336-90 Пароохладители инжекторные, типы: 1721-58, 1721-93, 1722-67, 1723-63, 1724-85, 1725-62	Директива 2014/68/EU Модуль Н и Н1 «Оборудование, работающее под давлением»; ASME B16.34 – 2020 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами»; DIN EN 12516 «Промышленные клапаны - прочность корпуса. Расчет на прочность»

Заявитель

подпись



[Handwritten signature]

Дуйшенкулов Улан Эркинбекович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/048.Д.00000008

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.08.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Сведения по декларации о соответствии

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013):

1. Арматура трубопроводная. Обоснование безопасности HORA-ОБ от 23.03.2023.
2. Паспорт 1312-05ПС от 29.06.2023; паспорт 1312-89ПС от 28.06.2023; паспорт 1721-93ПС от 28.06.2023; паспорт 1611-09ПС от 28.06.2023; паспорт 1732-76 ПС от 28.06.2023.
3. Общее руководство по эксплуатации. Промышленная арматура. Артикульный номер 112349. Дата: 28.07.2021.
4. Чертежи: S-450282 от 27.01.2023; S-458992 от 02.05.2023; S-436914 от 09.08.2022; S-457618 от 12.04.2023; S-455019 от 13.03.2023.
5. Расчеты на прочность № U10047186 /1.0 от. 06.12.2022; № U10037762.40 от 20.01.2022; № U10047900/5.0 от 23.03.2023; № U10043027 / 1.0 от 03.03.2023.
6. Сертификаты качества на материалы/Materialzertifikate 3.1. EN 10204-2004: PKC/20-21/02/HO27/3 от 26.02.2021, MEST869266/2022 от 20.01.2022, 1326W211552-06 от 16.02.2022, 636683001_139811 от 08.02.2023, 8120755875 от 19.10.2022; 499288 от 26.04.2021/FA030014073200/V0 от 22.02.2023, 8119285109 от 31.08.2021, 8120325250 от 03.06.2022, 481235 от 18.11.2019, 635472001_139284 от 23.01.2023, 634740002_138654 от 04.01.2023; 1444/22-23 от 07.12.2022, 407456 от 07.04.2021, 75554 от 20.04.2023, 636089001_139285 от 23.01.2023; PKC/G3140/HO13B/1 от 01.03.2022, 424196 от 24.10.2022, 421291 от 01.07.2022, 209527 от 19.04.2018, 2205095 от 26.08.2022, 422431 от 26.08.2022, MEST869266/2022 от 20.01.2022, 637540004_141023 от 15.03.2023, 634740002_138654 от 04.01.2023; PKC/F9472/HO27A71 от 31.07.2021, 422499 от 30.08.2022, 427046 от 24.01.2023, 604859005_109207 от 06.11.2020, 622995001_126544 от 11.01.2022.
7. Протоколы испытаний, выданные «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG»:
MT: № PK/MT/HO27/39 от 23.02.2021, № LA-10014159 от 09.05.2023/Gammatest, № 0106/22-23 от 16.03.2023, № PK/MT/HO13B/18 от 25.02.2022, № PK/MT/HO27A/9 от 27.07.2020;
RT: № PK/RT/HO27/PKC76477 от 24.02.2021, № TC404622000002261F от 26.12.2022; US: № 411630 от 31.08.2021; № 420432 от 03.06.2022;
VT: № LA-10014159 от 09.05.2023/Gammatest.
8. Протоколы гидравлических испытаний, выданные «HORA Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG», № 917/23 от 29.06.2023, № 10/23 от 28.06.2023, № 556/23 от 28.06.2023, № 387/23 от 28.06.2023, № 570/23 от 28.06.2023.
9. Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту DIN EN ISO 9001:2015, регистрационный № 08 100939039 от 31.10.2020, выдан «TÜV NORD CERT GmbH».
10. Сертификат качества CE-0045 на соответствие модулю H/H1 - в соответствии с директивой 2014/68/EC № 0045/2022/1404/Z/00191/21/D/001(00) от 31.05.2021 действителен до 02.2024 выдан TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.

Заявитель _____

подпись



Дуйшенкулов Улан Эркинбекович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/048.Д.00000008

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.08.2023